Energy Management

КОМПРЕССОРЫ

EMPOWER

Поршневые компрессоры


Мембранные компрессоры


Центробежные компрессоры

Energy Management


Модельный ряд компрессоров EMPOWER














Поршневые компрессоры

Сферы применения

Устья газовых скважин
Технологические комплексы по переработке природного газа
Нагнетание газа в газопроводах
Заводы по производству СПГ и АГНКС
Аммиачные заводы
Карбамидные заводы
Электростанции
Добыча и хранение газа
Морские нефтяные и газовые платформы
Технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS)

Мембранные компрессоры

Сферы применения

Газодобывающая промышленность
Водородная энергетика
Химическая промышленность
Фармацевтика и получение гелия
Производство пестицидов и т. д.

Центробежные компрессоры

Сферы применения

Нефтехимическая промышленность
Воздухоразделительные установки
Автопром
Ферментация
Металлургия
Каучуковые заводы
Текстильная промышленность
Стекольные заводы
Электронная промышленность и т.д.

Типичная газовая среда

Воздух
Азот
Углекислый газ
Серосодержащие газы
Аммиак
Водяной пар

ООО «Энерджи Менеджмент» сециализируется на поставке компрессорных решений «под ключ». Основными направлениями нашей деятельности являются разработка технических решений для сжатия и нагнетания газа, поставка компрессоров, запасных частей, технический надзор за монтажом и пусконаладкой, услуги по ремонту, модернизации, обучению персонала и многое другое.

Типичная газовая среда

Природный газ
Азот
Метан
Бутадиен
Угдекислый газ
Водород
Воздух

2-10
Количество поршней

75-480
Ход поршня (мм)

160-9600
Мощность (кВт)

250-1600
Число оборотов в минуту

Типичная газовая среда

Газы высокой чистоты
Редкие ценные газы
Токсичные газы
Вредоносные и коррозионные газы, в частности: водород, фтористые, фосфиновые газы, силан, амиак, тетрафторэтилен, сероводород, хлористый водород, криптон, ксенон и др.

10-1000
Объёмный расход ($нм^3$/час)

0,002-20
Давление на входе (МПа)

0,3-45
Давление на нагнетании (МПа)

Многовальный многоступенчатый компрессор

40-2400
Диапазон расхода ($м^3$/мин)

2,5-32
Давление (бар.изб)

150-20000
Номинальная мощность (кВт)

Дожимной компрессор

1-10
Кол-во ступеней сжатия

16
Макс. давление на выходе (МПа(и))

40000
Макс. мощность одного агрегата (кВт)

Одновальный компрессор

1-8
Кол-во ступеней сжатия

18
Макс. давление на выходе (МПа(и))

35000
Макс. мощность одного агрегата (кВт)

- Проектирование и производство
- Капитальный ремонт и модернизация
- Запасные части
- Техническая поддержка
- Монтаж и пусконаладка

Контактные данные:

Москва
Большой Николопесковский пер., 13, стр. 2.
Москва, 121099, Россия
+7 495 737 17 17

info@energy-managment.ru
energy-managment.ru

Санкт-Петербург
Набережная Фонтанки, 59
Санкт-Петербург, 191023, Россия

Краснодар
ул. Вишняковой, 2/3
Краснодар, 350001, Россия

Пермь
ул. 25 Октября, 101
Пермь, 614007, Россия